

PSM-Filter Gemüsebau – Handbuch

Startseite:

Auswahl der Gemüsekulturen – diese sind in Gruppen/Familien zusammengefasst und können mittels Dropdown aufgefächert werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich – es werden alle Mittel angezeigt, welche zumindest in einer der ausgewählten Kulturen zugelassen ist.

Anzeige der PSM inkl. Filterfunktionen:

Alle in der ausgewählten Kultur zugelassenen Mittel werden angezeigt (grün = Bio, blau = Konventionell, rot = in der Aufbrauchfrist)

Nach der Grundeinstellung werden NUR Hauptzulassungen und KEINE Nützlinge angezeigt. Dies kann mit der Filterfunktion geändert werden.

Handesbezeichnung Indikation	Zulassungsende	Wirkstoffe	Anwendungsbereich	Wirkstoffgruppen Wirkungstyp	104 Produkte gefunden Anzahl Beh.	Wartezeit
Agil-S (2928-0) 18 Einjährige einkeimblättrige Unkräuter Kulturen: Karotten	28.2.2028	Propaquizalop	Freiland	HRAC A (neu: HRAC 1) Herbizid	1x	30 Tage
Arvalin (4167-0) 5 Feldmäus Kulturen: Gemüsekulturen	31.12.2027	Zinkphosphid	Freiland	Rodentizid	3x	...
Arvalin Forte (4142-0) 6 Feldmäus Kulturen: Gemüsekulturen	31.12.2027	Zinkphosphid	Freiland	Rodentizid	3x	...
Arvalin Forte (4142-0) 2 Feldmäus Kulturen: Gemüsekulturen	31.12.2027	Zinkphosphid	Freiland	Rodentizid	3x	...

Filterfunktion:

Im Feld „Handelsbezeichnung“ kann direkt nach einem bestimmten Mittel durch manuelle Eingabe des Namens gesucht werden. Zusätzlich können einzelne Schadfaktoren eingegrenzt und der Produktionsbereich „Freiland“ oder „Unter Glas“ ausgewählt werden.

The screenshot shows the 'Pflanzenschutzmittelfilter für Gemüsebau' interface. At the top, it says 'Ikwardienst' and 'Ländliches Fortbildungsinstitut LFI'. The main title is 'Pflanzenschutzmittelfilter für Gemüsebau' and the status is 'Mittelliste Stand: 04.05.2025'. The search term is 'Zwiebel'. There are several filter sections: 'Handelsbezeichnung', 'Schadfaktor', 'Produkte/Indikationen in der Aufbrauchsfrist', 'Freiland/Unter Glas', 'Bienengefährlichkeit', 'Anwendungseinschränkung', 'Wirkungstyp', 'Gewässerabstand', 'Zulassungart', 'Nach Wirkstoff/Wirkstoffgruppe filtern', 'Wasserschutzgebiete', and 'Nützlinge'. Callouts point to specific elements: a green box points to the 'Freiland/Unter Glas' dropdown menu; another green box points to the 'Schadfaktor' dropdown menu; an orange box points to the 'Produkte/Indikationen in der Aufbrauchsfrist' dropdown menu; another orange box points to the 'Nützlinge' dropdown menu.

Schadfaktoren:

Die Auswahl/Filterfunktion der Schadfaktoren ist in Gruppen unterteilt und gleich aufgebaut, wie jene der Gemüsekulturen.

The screenshot shows the 'Nach Schadfaktor filtern' dialog box. It contains a list of categories and sub-categories with checkboxes: 'Bakterien', 'Insekten' (Beißende Insekten, Saugende Insekten), 'Nagetiere' (Maulwurf, Mäuse, Nematoden), 'Pilze' (Auflaufkrankheiten, Blattfleckenkrankheiten, Botrytis-Arten, Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Fusarium-Arten, Phoma-Arten, Phytophthora-Arten, Plasmodiophora-Arten, Pythium-Arten, Rhizoctonia-Arten, Rostpilze, Schwarzfleckenkrankheit, Sclerotinia-Arten), and 'Spinnentiere' (Gallmilben, Rostmilben, Spinnmilben, Teemilbe). At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', 'Auswahl löschen', and 'Filtern'. Callouts point to the 'Filtern' button and the close button (X) in the top right corner.

Pflanzenschutzmittel:

Darstellung der Pflanzenschutzmittel:

- Namen des PSM (Reg.Nr.)
- die einzelnen Indikationen
- die Kulturen in denen eine Zulassung besteht

Handelsbezeichnung Indikation	Zulassungsende	Wirkstoffe	Anwendungsbereich	Wirkstoffgruppen Wirkungstyp	104 Produkte gefunden Anzahl Beh.	Wartezeit
Agil-S (2928-0) 18 Einjährige einkeimblättrige Unkräuter Kulturen: Karotten	28.2.2028	Propaquizafop	Freiland	HRAC A (neu: HRAC 1) Herbizid	1x	30 Tage
Arvalin (4167-0) 5 Feldmaus Kulturen: Gemüsekulturen 6 Feldmaus Kulturen: Gemüsekulturen	31.12.2027	Zinkphosphid	Freiland	Rodentizid	3x	--
Arvalin Forte (4142-0) 2 Feldmaus Kulturen: Gemüsekulturen	31.12.2027	Zinkphosphid	Freiland	Rodentizid	3x	--
Arvalin Phos (4101-0) 2 Wühlmaus Kulturen: Gemüsekulturen		Aluminiumphosphid	Freiland	Rodentizid	4x	--
Askon (3077-0) 28 Echter Mehltau, Möhrenschwärze Kulturen: Karotten	3.2027	Azoxystrobin, Difenocoazol	Freiland	FRAC 11, FRAC 3 Fungizid	2x	14 Tage

auf den Namen des PSM klicken



Pflanzenschutzmittel:

Darstellung aller wichtigen Informationen zu dem ausgewählten PSM:

parallele Zulassungen, Wirkungstyp, Wirkstoffe, Wirkstoffgruppen, Hersteller, Zulassungsdauer, verschiedene Anwendungsbestimmungen und Sicherheitshinweise (z.B. Bienengefährlich)

Handelsbezeichnung: Askon (3077-0)						
Letzte Änderung:	22.2.2025					
Parallel Zulassungen:	Amistar Top (3077-1), Amistar Top (3077-2)					
Wirkungstyp(en):	Fungizid					
Konsistenz:	Flüssig					
Wirkstoffe:	Wirkstoff	Menge	Max. Anwendungen			
	Azoxystrobin	200 ml/l	1			
	Difenocoazol	125 ml/l	1			
Wirkstoffgruppen:	Wirkstoffgruppe	Kultur	Max. Anwendungen	Max. Folgeeinsätze	Max. Menge	
	FRAC 11	Artischocke, Blumenkohle, Bohnen, Chinakohl, Erbse (Gemüseerbse), Gemüfefenchel, Grünkohl, Gurke, Karotten, Knoblauch, Knollensellerie, Kohlrabi, Kohlrübe (Steckrübe), Kohlsprossen, Kren, Kürbis-Hybriden, Melanzani (Auberginen), Melonen, Pak Choi, Paprika, Pastinaken, Patisson, Porree (Lauch), Rote Rübe, Rotkraut, Salate, Schalotten, Schnittlauch, Schnittmangold, Schwarzwurzel, Spargel, Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe), Spitzkraut, Stangensellerie (Bleichsellerie), Stielmangold, Tomaten, Wassermelonen, Weißkraut, Winterheckenzwiebel (Frühlingszwiebel), Wurzelpetersilie, Zichorie (Wegwarte), Zucchini, Zwiebel	2			
	FRAC 3	Artischocke, Blumenkohle, Bohnen, Chinakohl, Erbse (Gemüseerbse), Gemüfefenchel, Grünkohl, Gurke, Karotten, Knoblauch, Knollensellerie, Kohlrabi, Kohlrübe (Steckrübe), Kohlsprossen, Kren, Kürbis-Hybriden, Melanzani (Auberginen), Melonen, Pak Choi, Paprika, Pastinaken, Patisson, Porree (Lauch), Rote Rübe, Rotkraut, Salate, Schalotten, Schnittlauch, Schnittmangold, Schwarzwurzel, Spargel, Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe), Spitzkraut, Stangensellerie (Bleichsellerie), Stielmangold, Tomaten, Wassermelonen, Weißkraut, Winterheckenzwiebel (Frühlingszwiebel), Wurzelpetersilie, Zichorie (Wegwarte), Zucchini, Zwiebel				
Hersteller:	Syngenta Agro GmbH, Zweigniederlassung Österreich					
	Zulassungsstart	Zulassungsende	Aufbrauchsfrist			

Schließen des geöffneten Fensters



Indikation:

Auswahl der Indikation

Handelsbezeichnung Indikation	Zulassungsende	Wirkstoffe	Anwendungsbereich	Wirkstoffgruppen Wirkungstyp	104 Produkte gefunden Anzahl Beh.	Wartezeit
Agil-S (2928-0) 18 Einjährige einkeimblättrige Unkräuter Kulturen: Karotten	28.2.2028	Propaquizafop	Freiland	HRAC A (neu: HRAC 1) Herbizid	1x	30 Tage
Arvalin (4167-0) 5 Feldmaus Kulturen: Gemüsekulturen 6 Feldmaus Kulturen: Gemüsekulturen	31.12.2027	Zinkphosphid	Freiland	Rodentizid	3x	--
Arvalin Forte (4142-0) 2 Feldmaus Kulturen: Gemüsekulturen	31.12.2027	Zinkphosphid	Freiland	Rodentizid	3x	--
Arvalin Phos (4101-0) 2 Wühlmaus Kulturen: Gemüsekulturen		Zinkphosphid	Freiland	Rodentizid	4x	--
Askon (3077-0) 28 Echter Mehltau, Möhrenschrätze Kulturen: Karotten	15.3.2027	Azoxystrobin, Difenconazol	Freiland	FRAC 11, FRAC 3 Fungizid	2x	14 Tage

auf die Indikation
des PSM klicken



Indikation:

Darstellung aller wichtigen Informationen zu der direkten Indikation:
Schadfaktor, Aufwandmenge, Anwendungszeitpunkt, max. Anwendungen, Wartezeit,
Gefahren- und Sicherheitshinweise, sonstige Auflagen

Askon (3077-0) - Indikation: Nummer 28							
Letzte Änderung:	7.4.2025						
Wirkungstyp:	Fungizid						
Kultur	Einschränkung						
Karotten							
Schadfaktor	Einschränkung						
Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei)							
Möhrenschrätze (ALTEDA, Alternaria dauci)							
Anwendungsbereiche:	Freiland						
Zulassung:	Regelzulassung						
Aufwandmengen:	Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
	1	l/ha		200	800	l/ha	
Anwendungszeitpunkt:	Text	von BBCH Stadium	von	bis BBCH Stadium	bis		
	Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis	41	Beginnende Kopfbildung	49	Art- bzw. sortentypische Größe, Form und Festigkeit erreicht		
Max. Behandlungszahl:	2x						
Anwendungsart:	Spritzen						
Behandlungsabstand:	14 Tage						

Schließen des
geöffneten Fensters



Startseite / Zurücksetzen:

alle
Filtereinstellungen
zurücksetzen

zurück zur
Startseite

Mittelliste Stand: 04.05.2025

Zurück

Filter

Kulturen Karotten [Alle Filter zurücksetzen](#)

Handelsbezeichnung: Freiland/Unter Glas: Wirkungstyp: Nach Wirkstoff/Wirkstoffgruppe filtern

Schadfaktor: Bienengefährlichkeit: Gewässerabstand: Wasserschutzgebiete:

Produkte/Indikationen in der Aufbrauchsfrist: Anwendungseinschränkung: Zulassungart: Nützlinge:

Zulassungen

Legende: Grün = Bio, Blau = Konventionell, Rot = In der Aufbrauchsfrist

Handelsbezeichnung Indikation	Zulassungsende	Wirkstoffe	Anwendungsbereich	Wirkstoffgruppen Wirkungstyp	180 Produkte gefunden Anzahl Beh.	Wartezeit
Agil-S (2928-0) 18 Einjährige einkeimblättrige Unkräuter Kulturen: Karotten	28.2.2028	Propaquizafop	Freiland	HRAC A (neu: HRAC 1) Herbizid	1x	30 Tage